



ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019)

Испытательная лаборатория ООО "Микробиолог"

наименование испытательной лаборатории

RA.RU.22ФЛ29

Номер в реестре аккредитованных лиц

**1. 142450, РОССИЯ, Московская область, район Ногинский, город Старая Купавна,
улица Кирова, д.29, строение 3.**

адреса мест осуществления деятельности

На соответствие требованиям

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий. ГОСТ ISO/IEC 17025-2019

наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта

142450, РОССИЯ, Московская область, район Ногинский, город Старая Купавна, улица Кирова, д.29, строение 3.

адреса мест осуществления деятельности

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1. Испытания (исследования), измерения продукции						
1.1.	Р 4.2.2643-10;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Антисептики и дезинфицирующие препараты прочие (Дезинфицирующие средства);	21.20.10.159	-	Антимикробная активность (эффективность)	подтверждено/не подтверждено -

Генеральный директор

должность уполномоченного лица

Подписано электронной подписью

подпись уполномоченного лица

Е.Н. Александров

инициалы, фамилия уполномоченного лица